

Gravity

Dokonalé nakynutí


Friulinox

Gravity

Friulinox



CZ



Čerstvé nebo zmrazené

Teplotní rozsah
od -20°C do +35°C



Jednoduché ovládání

7" barevný dotykový displej
s intuitivním ovládáním



Vždy dokonale nakynuté

Řízená ventilace s nastavitelnou
rychlostí ventilátoru v 5 krocích



Everything is always under control

Vše plně pod kontrolou kdykoliv
a kdekoliv díky plné konektivitě.
(na objednání) Možnost nahrávání
a stahování aktualizací softwaru,
včetně notifikací alarmů.




Vždy zaručené výsledky

Řízení vlhkosti v komoře pomocí
hygrometrické sondy.



Zkušenosti k vašim službám

Know-how nejlepších pekařů
a cukrářů je vám plně k dispozici



Ergonomie

Ovládací panel umístěn v perfektním
dosahu v předních dveřích

Dnes je nemožné, aby pekárny nebo cukrárny byly schopny zvládnout současné náročné tržní požadavky bez použití praktických moderních technologií. Jsou nepostradatelnou součástí vybavení, a jednou z nich je tzv. Stop-kynárna.

Stop-kynárna Gravity, byla vytvořena na základě letitých zkušeností Friulinoxu s chladicími a konzervačními systémy. Díky pokročilým systémům regulace teploty, vlhkosti a ventilace vzduchu zaručí, že budete vždy perfektně připraveni upéct jakýkoli pekařský či cukrářský výrobek v požadovaný čas dle provozních potřeb.



Gravity

Model	Rozměry Š x Hl x V mm	Kapacita typ plechů	Teplotní rozsah °C	Chladicí plyn	Příkon W	Odběr A	Připojení (V-ph/1N/Hz)
CTPG1A	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-20/+35 °C	R452a	2200	10,6	220-240/1N~/50
CPG11W	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-20/+35 °C	R452a	2200	10,6	220-240/1N~/50
CPG11-P	780 × 730 × 2090	20 × EN1	-20/+35 °C	R452a/R448a/R449a	1500	7,2	220-240/1N~/50
CPG21A	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-20/+35 °C	R452a	2200	10,6	220-240/1N~/50
CPG21W	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-20/+35 °C	R452a	2200	10,6	220-240/1N~/50
CPG21-P	780 × 1010 × 2090	20 × EN2	-20/+35 °C	R452a/R448a/R449a	1500	7,2	220-240/1N~/50

* speciální elektrické připojení na vyžádání

FRIULINOX – ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 – 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
Tel. +39 0434 635411 – Fax +39 0434 635414

info@friulinox.com | www.friulinox.com

Údaje a informace se mohou měnit na základě neustálého vývoje produktů. Kompletní sortiment najdete na: www.friulinox.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence